

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.Я2331.04ПВК0.Н01622

Срок действия с 08.10.2023

по 07.10.2026

№ 0103383

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общества с ограниченной ответственностью «Многофункциональный Центр Сертификации».

Место нахождения: 121353, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Можайский, ш. Сколковское, д. 32 к. 3, пом. IV, КОМ.16, оф. 14А. Телефон: +7(495) 151-31-64, Адрес электронной почты: info@mfcc.ru.

Аттестат аккредитации № РОСС RU.Я2331.04ПВК0.

ПРОДУКЦИЯ

Средство дезинфицирующее BIO-7D

Серийный выпуск

код ОК

20.20.14.000

20.20.12.000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 20.42.15-003-42164282-2020 «Средство дезинфицирующее BIO-7D»,

ГОСТ 58151.1-2018

код ТН ВЭД

380840

340220

340540

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «РК-КОСМЕТИКА». ОГРН: 1085243002074. Место нахождения: 140060, Россия, область Московская, город Люберцы, рабочий поселок Октябрьский, улица 60 Лет Победы, дом 2, Квартира 107, ИНН 5027281975, Адрес места осуществления деятельности: 140060, Россия, Московская область, Люберецкий район, город Люберцы, рабочий поселок Октябрьский, улица Ленина, дом 55. Телефон: +74993944886, E-mail: info@rkcosmetic.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью «РК-КОСМЕТИКА». ОГРН: 1085243002074. Место нахождения: 140060, Россия, область Московская, город Люберцы, рабочий поселок Октябрьский, улица 60 Лет Победы, дом 2, Квартира 107, ИНН 5027281975, Адрес места осуществления деятельности: 140060, Россия, Московская область, Люберецкий район, город Люберцы, рабочий поселок Октябрьский, улица Ленина, дом 55. Телефон: +74993944886, E-mail:

НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 3194/1/1023 от «06» октября 2023 г., выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Многопрофильный центр качества» (свидетельство о подтверждении компетенции РОСС RU.Я2331.04ПВК0, действительно до 31.12.2023 г.)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с



Руководитель органа

Эксперт

Ю.А. Соловьев
подпись
С.Д. Чалый
подпись

Ю.А. Соловьев

инициалы, фамилия

С.Д. Чалый

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



Заявитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РК-КОСМЕТИКА", Место нахождения: 140060, Россия, Московская область, город Люберцы, рабочий посёлок Октябрьский, улица 60 Лет Победы, дом 2, квартира 107, Адрес места осуществления деятельности: 140007, Россия, Московская область, город Люберцы, рабочий посёлок Октябрьский, улица Ленина, дом 55., ОГРН: 1195027024521, Номер телефона: +7 4993944886, Адрес электронной почты: info@rkcsmetic.ru

В лице: Генеральный директор Катанов Антон Андреевич

заявляет, что Продукция косметическая для взрослых: Средство дезинфицирующее для взрослых BIO-7D., Продукция косметическая для взрослых: Средство дезинфицирующее для взрослых BIO-7D., описание продукции: Декларация соответствия распространяется на продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения, указанную в акте(ах) отбора

Изготовитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РК-КОСМЕТИКА", Место нахождения: 140060, Россия, Московская область, город Люберцы, рабочий посёлок Октябрьский, улица 60 Лет Победы, дом 2, квартира 107, Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 140007, Россия, Московская область, город Люберцы, рабочий посёлок Октябрьский, улица Ленина, дом 55.

Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: ТУ 20.42.15-00-42164282-2020 "Средство дезинфицирующее BIO-7D"

Соответствует требованиям ТР ТС 009/2011 О безопасности парфюмерно-косметической продукции

Декларация о соответствии принята на основании протокола 02050525517 **выдан** 05.05.2025 испытательной лабораторией "Физико-химическая лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Торговый Дом "Дельма"" RA.RU.21HP36; **Схема декларирования:** Зд;

Дополнительная информация

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 26.05.2030 включительно



(подпись)

Катанов Антон Андреевич

(Ф. И. О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии:

ЕАЭС N RU Д-RU.PA04.B.66112/25

Дата регистрации декларации о соответствии:

03.06.2025



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «МФЦС»
Зарегистрирована в едином реестре добровольной сертификации Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии Российской Федерации (Росстандарт РФ)
МФЦС.003RU.Я2331.04ПВК0

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель
Испытательной лаборатории
ООО «Многопрофильный
центр качества»



Мосолов П.С.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 3194/1/1023 от «06» октября 2023 г.

Место проведения испытаний:	Испытательная лаборатория ООО «Многопрофильный центр качества»
Заявитель:	Общество с ограниченной ответственностью «РК-КОСМЕТИКА». Место нахождения: 140060, Россия, область Московская, город Люберцы, рабочий поселок Октябрьский, улица 60 Лет Победы, дом 2, Квартира 107, Адрес места осуществления деятельности: 140060, Россия, Московская область, Люберецкий район, город Люберы, рабочий поселок Октябрьский, улица Ленина, дом 55
Наименование продукции:	Средство дезинфицирующее BIO-7D
Изготовитель:	Общество с ограниченной ответственностью «РК-КОСМЕТИКА». Место нахождения: 140060, Россия, область Московская, город Люберцы, рабочий поселок Октябрьский, улица 60 Лет Победы, дом 2, Квартира 107, Адрес места осуществления деятельности: 140060, Россия, Московская область, Люберецкий район, город Люберы, рабочий поселок Октябрьский, улица Ленина, дом 55
НД на продукцию	-
Цель испытаний	подтверждение на соответствие требованиям ТУ 20.42.15-003-42164282-2020 «Средство дезинфицирующее BIO-7D», ГОСТ 58151.1-2018
Методы испытаний:	ТУ 20.42.15-003-42164282-2020 «Средство дезинфицирующее BIO-7D», ГОСТ 58151.1-2018

Результаты испытаний приведены на 3 страницах

Настоящий протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям

1. Испытания проводились в испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «Многопрофильный центр качества». 125424, г. Москва, ВН. ТЕР. Г. муниципальный округ Покровское-Стрешнево, ш. Волоколамское, д. 108, ПОМЕЩ. VIII, КОМ. 5, ОФИС 1А

2. Средства измерений и испытательное оборудование согласно паспортам ИЛ ООО «Многопрофильный центр качества». Всё испытательное оборудование имеет действующие аттестаты, а средства измерений - действующие свидетельства о поверке.

3. Сроки испытаний: 22.09.2023 г. – 06.10.2023 г.

4. Условия окружающей среды:

температура (21÷25) °С,

влажность (53÷55) %,

давление (730÷750) мм. рт. ст.

5. Результаты испытаний:

Приняты следующие условные обозначения:

С – изделие соответствует проверяемому требованию НД;

Н – изделие не соответствует проверяемому требованию НД;

НП – данное требование НД не применимо к испытываемому изделию.

Результаты испытаний

№ п/п	Наименование показателя (характеристик) и критерий соответствия по ТУ 20.42.15-003-42164282-2020		Метод исследования	Результат испытания (наблюдения)	Вывод
2.	ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ				
2.1.2.	По органолептическим и физико-химическим показателям средство должно соответствовать требованиям, изложенным в таблице 1				
табл.1	Наименование показателя	Значение	ТУ 20.42.15-003-42164282-2020	Однородная, однофазная жидкость без посторонних примесей	С
	Внешний вид	Однородная, однофазная или многофазная жидкость (гелеобразная или жидкая масса) без посторонних примесей			
	Цвет	Свойственный цвету продукции конкретного названия			
	Запах	Свойственный цвету продукции конкретного названия			
	Водородный показатель pH	3,5-8,5		6,2	С
	Массовая доля хлоридов, %, не более	5,0		2,7	С
2.1.3.	По микробиологическим показателям безопасности продукция должна соответствовать требованиям, указанным в таблице 2				
табл.2	Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	Не более 10 ³ , КОЕ в 1 г (мл)	ТУ 20.42.15-003-42164282-2020	менее 10 ³	С
	Candida albicans	Не допускается в 0,1 г или 0,1 мл		Не обнаружено	С
	Escherichia coli	Не допускается в 0,1 г или 0,1 мл		Не обнаружено	С
	Staphylococcus aureus	Не допускается в 0,1 г или 0,1 мл		Не обнаружено	С
	Pseudomonas aeruginosa	Не допускается в 0,1 г или 0,1 мл		Не обнаружено	С
2.1.4.	По содержанию токсичных элементов средство должно соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции», указанным в таблице 3				
табл.3	Показатели	Допустимые уровни, мг/кг, не более	ТУ 20.42.15-003-42164282-2020		
	Токсичные элементы				
	свинец	5,0		0,002	С
	мышьяк	5,0		0,001	С
	ртуть	1,0		0,001	С
2.1.5.	По токсикологическим показателям безопасности продукция должна соответствовать требованиям, указанным в таблице 4				
табл.5	Вид косметической продукции	Токсикологические показатели безопасности		ТУ 20.42.15-003-42164282-2020	Не обнаружено
		кожно-раздражающее действие	действие на слизистые		
	Антибактериальное средство	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)		С

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Образец изделия, Средство дезинфицирующее BIO-7D, изготовитель Общество с ограниченной ответственностью «РК-КОСМЕТИКА». Место нахождения: 140060, Россия, область Московская, город Люберцы, рабочий поселок Октябрьский, улица 60 Лет Победы, дом 2, Квартира 107, Адрес места осуществления деятельности: 140060, Россия, Московская область, Люберецкий район, город Люберы, рабочий поселок Октябрьский, улица Ленина, дом 55, **соответствует требованиям ТУ 20.42.15-003-42164282-2020 «Средство дезинфицирующее BIO-7D», ГОСТ 58151.1-2018.**

Испытания провел:

Инженер по испытаниям



Левин А.А.

Настоящий протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям



**ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
«СИСТЕМА КАЧЕСТВА»**
Зарегистрирована В Едином реестре
систем добровольной сертификации
Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии Российской
Федерации (Росстандарт РФ) Рег. № РОСС
RU.31484.04ИДЭ0.0011

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 2020-VO-01-2049 от 07.10.2020 года

Место проведения испытаний: Испытательная лаборатория ООО «СИСТЕМА КАЧЕСТВА»

Заявитель: Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Оценка продукции и систем менеджмента",
Место нахождения: 115516, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА,
УЛИЦА ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 11, СТРОЕНИЕ 3, ЭТ 4 П
I К 19Б ОФ 69

Наименование продукции: Средство дезинфицирующее BIO-7D

Изготовитель: ООО «РК-КОСМЕТИК». Адрес: адрес140060, МО, г.
Люберцы, рп. Октябрьский, ул. 60 лет Победы, д.2, кв. 107

Соответствует требованиям: ТУ 20.42.15-003-42164282-2020 «Средство дезинфицирующее
BIO-7D», ГОСТ Р 58151.1-2018

Дата получения образца: 23.09.2020 г.

Сроки испытаний: 23.09.2020 г.-07.10.2020г.

Результаты испытаний:

Приняты следующие условные обозначения:
С – изделие соответствует проверяемому требованию НД;
Н – изделие не соответствует проверяемому требованию НД;
НП – данное требование НД не применимо к испытываемому изделию.

Протокол испытаний распространяется только на испытанные образцы, не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения Испытательной лаборатории

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№ п/п	Наименование показателя (характеристик) и критерий соответствия по ТУ 20.42.15-003-42164282-2020		Метод исследования	Результат испытания (наблюдения)	Вывод		
2.	ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ						
2.1.2.	По органолептическим и физико-химическим показателям средство должно соответствовать требованиям, изложенным в таблице 1						
табл.1	Наименование показателя	Значение	ТУ 20.42.15-003-42164282-2020	Однородная, однофазная жидкость без посторонних примесей	С		
	Внешний вид	Однородная, однофазная или многофазная жидкость (гелеобразная или жидкая масса) без посторонних примесей					
	Цвет	Свойственный цвету продукции конкретного названия					
	Запах	Свойственный цвету продукции конкретного названия					
	Водородный показатель pH	3,5-8,5		6,2	С		
	Массовая доля хлоридов, %, не более	5,0		2,7	С		
2.1.3.	По микробиологическим показателям безопасности продукция должна соответствовать требованиям, указанным в таблице 2						
табл.2	Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	Не более 10 ³ , КОЕ в 1 г (мл)	ТУ 20.42.15-003-42164282-2020	менее 10 ³	С		
	Candida albicans	Не допускается в 0,1 г или 0,1 мл		Не обнаружено	С		
	Escherichia coli	Не допускается в 0,1 г или 0,1 мл		Не обнаружено	С		
	Staphylococcus aureus	Не допускается в 0,1 г или 0,1 мл		Не обнаружено	С		
	Pseudomonas aeruginosa	Не допускается в 0,1 г или 0,1 мл		Не обнаружено	С		
2.1.4.	По содержанию токсичных элементов средство должно соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции», указанным в таблице 3						
табл.3	Показатели	Допустимые уровни, мг/кг, не более	ТУ 20.42.15-003-42164282-2020				
	Токсичные элементы						
	свинец	5,0		0,002	С		
	мышьяк	5,0		0,001	С		
	ртуть	1,0		0,001	С		
2.1.5.	По токсикологическим показателям безопасности продукция должна соответствовать требованиям, указанным в таблице 4						
табл.5	Вид косметической продукции	Токсикологические показатели безопасности			ТУ 20.42.15-003-42164282-2020	Не обнаружено	С
		кожно-раздражающее действие	действие на слизистые	общетоксическое действие, определяемое альтернативными методами in vitro			
	Антибактериальное средство	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	Отсутствие			

Руководитель лаборатории А.С. Комаров

Испытатель (Ведущий инженер) О.А. Веригин