



ИСТЭК-ЛАБ
Испытательный
лабораторный центр

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
«ИСТЭК-ЛАБ»
(ООО ИЛЦ «ИСТЭК-ЛАБ»)**

Испытательный лабораторный центр ООО ИЛЦ «ИСТЭК-ЛАБ»

140121 Московская область, город Раменское, рабочий поселок Ильинский,
улица Пролетарская, дом 49, комната 185

Телефон: +74951288821. Адрес электронной почты: info@istek-lab.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21OE31

Дата внесения в реестр аккредитованных лиц: 05.05.2021 г.



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
Парфенова Д.С.

Подпись

«17» февраля 2023 г.
М.П.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 276 от 17.02.2023 г.

Полное наименование образца (пробы) продукции*: Средство индивидуальной защиты дерматологическое, защитное: Крем для защиты кожи гидрофильного действия торговой марки «ВЮ 7»

Идентификационный номер образца (пробы): 305

Заявитель (Заказчик)*: Автономная некоммерческая организация ЭКСПЕРТНО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР "ИСТЭК" (АНО ЭКЦ "ИСТЭК") 115419, РОССИЯ, город Москва, улица Шаболовка, дом 34, строение 6

Адрес места осуществления деятельности: 115419, РОССИЯ, город Москва, улица Шаболовка, дом 34, строение 2, этаж 2, помещение 1, комнаты 2г, 2д, 2е, 2ж, ИНН 7715364471, телефон +74957471974, адрес электронной почты: info@istek.ru

Изготовитель*: Общество с ограниченной ответственностью «РК-КОСМЕТИКА» (ООО «РК-КОСМЕТИКА»), 140060, РОССИЯ, Московская область, город Люберцы, рабочий поселок Октябрьский, улица 60 лет Победы, дом 2, кв.107

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 140060, РОССИЯ, Московская область, город Люберцы, рабочий поселок Октябрьский, улица Ленина, дом 55

На соответствие требованиям нормативной документации*: ГОСТ Р 12.4.301-2018 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты дерматологические. Общие технические условия», п.п. 4.2.6, Таблица 3

ИД, устанавливающие правила и методы испытаний*: ГОСТ Р 12.4.301-2018

Основание для проведения испытаний: Заявка № 85 от 13.02.2023 г.

Отбор проб выполнен: Заявитель (Заказчик) / ИЛЦ

Ответственность за отбор образцов (проб) несет Заявитель (Заказчик) / ИЛЦ

Дата отбора:** -

Место отбора:** -

Метод отбора образцов (проб)*: ГОСТ 29188.0-2014

Характеристика объекта испытаний*:

Номер и размер партии, от которой взят образец (проба): № 05, 1000

Дата изготовления: 10.01.2023

Срок годности: 36 месяцев

Дата поступления образца (пробы) в ИЛЦ: 13.02.2023 г.

Период проведения испытаний: с 13.02.2023 г. по 16.02.2023 г.

*- Информация, предоставленная Заказчиком

** - Заполняется в случае отбора образцов (проб) силами ИЛЦ

Сведения об оборудовании:

Наименование, заводской №	Срок действия свидетельства о поверке/аттестата
Барометр-анероид метеорологический БАММ-1, зав. № 1349	до 19.06.2023 г.
Вольтметр PZ194U-2K4, зав. № 0610123033	до 27.12.2026 г.
Термогигрометр Testo 608-H1, зав. № 45213327	до 21.08.2023 г.
Термометр стеклянный лабораторный тип ТЛ-2, зав. № 9	до 19.02.2024 г.
pH-метр pH-150МИ, зав. № 0102	до 06.11.2023 г.
Магнитная мешалка ПЭ-6100, зав. № 6K1P.5185	-
Термостат суховоздушный ТВ-80, зав. № 52	до 17.07.2024 г.
Термометр керосиновый СП-2, зав. № 44	до 02.12.2023 г.
Весы аналитические РХ224, зав. № В928938253	до 28.11.2023 г.
Термометр максимальный СП - 83, зав. № 325	до 12.02.2026 г.
Шкаф сушильный ШС-80-02 СПУ, зав. № 022000687	до 17.07.2023 г.
Секундомер механический СОС пр-26-2-010, зав. № 9151	до 10.11.2023 г.
Центрифуга лабораторная медицинская ОПн-12, Ротор РУ 180, зав. № 0004	до 13.04.2023 г.

Результаты испытаний:

Наименование показателя	НД на метод испытаний	Норма по НД/ НПА	Результаты испытаний
<i>Органолептические показатели:</i>			
Внешний вид	ГОСТ 29188.0-2014, п.5.1	Свойственный конкретному ДСИЗ	Однородная масса, не содержащая посторонних примесей
Цвет	ГОСТ 29188.0-2014, п.5.1	Свойственный конкретному ДСИЗ	Бежевый
Запах	ГОСТ 29188.0-2014, п.5.2	Свойственный конкретному ДСИЗ	Фантазийный

Наименование показателя	НД на методы испытаний	Норма по НД/ НПА	Результаты испытаний	Погрешность результатов испытаний
<i>Физико-химические показатели:</i>				
Водородный показатель pH, единиц pH	ГОСТ 29188.2-2014	4,5-9,0	5,0	±0,1
Массовая доля воды и летучих веществ, %	ГОСТ 29188.4-91	20,0-90,0	63,5	±0,5
Коллоидная стабильность	ГОСТ 29188.3-91, п.2	Стабилен	Стабилен	-
Термостабильность	ГОСТ 29188.3-91, п.3	Стабилен	Стабилен	-

Результаты испытаний распространяются только на представленный Заказчиком образец.
Копирование и частичная перепечатка протокола испытаний без разрешения ИЛЦ запрещена.

Заключение о соответствии: -

Дополнительная информация, оказывающая влияние на результаты испытаний: -

Ответственный за оформление протокола:

Специалист по приемке образцов и
оформлению протоколов испытаний

Должность


Подпись

Пивоварова Т.Н.
ФИО

Конец протокола испытаний



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ МЕТРОЛОГИИ И
ИСПЫТАНИЙ В Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
(ФБУ «РОСТЕСТ-МОСКВА»)

ЦЕНТР ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ И БИОЛОГИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ № 300

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.21A343 от 23.03.2016

117418, Россия, г. Москва, Нахимовский проспект, д.31

Тел. (499) 668-28-80, факс (499) 124-99-96, E-mail: foodtest@rostest.ru

Места осуществления деятельности: 117418, Россия, г. Москва, Нахимовский проспект, д.31; 141101, Россия, Московская область, г. Щелково, ул. 3-я линия, 31, ком. 5



УТВЕРЖДАЮ

Зам. начальника Центра

Н.В. Петракова

20.03.2023

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 230025-23 от 20.03.2023.

Наименование образца испытаний*: Средство индивидуальной защиты дерматологическое, защитное: Крем для защиты кожи гидрофильного действия торговой марки «BIO 7»

Изготовитель*: ООО "РК-КОСМЕТИКА". Место нахождения: 140060, РОССИЯ, Московская область, город Люберцы, рабочий поселок Октябрьский, улица 60 лет Победы, дом 2, кв.107. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 140060, РОССИЯ, Московская область, город Люберцы, рабочий поселок Октябрьский, улица Ленина, дом 55

Заявитель (Заказчик): ОС продукции АНО ЭКЦ "ИСТЭК" (АНО ЭКЦ "ИСТЭК"), рег.№ RA.RU.11AI13 от 30.06.2015. Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 115419, РОССИЯ, Г Москва, ул Шаболовка, дом 34, Стр. 2, Эт. 2, Пом. I, Комнаты 2 г, 2 д, 2 е, 2 ж

На соответствие требованиям*: ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты", ГОСТ Р 12.4.301-2018 "Средства индивидуальной защиты дерматологические. Общие технические условия" п.4.2.9.1 (табл.6)

Заявка: № 200108 от 21.02.2023

Дата поступления образца: 21.02.2023

Дата проведения испытаний: с 21.02.2023 по 20.03.2023

Средства измерений и испытательное оборудование: При проведении испытаний использовались поверенные средства измерений и аттестованное испытательное оборудование (см. Приложение к протоколу)

Результаты испытаний: Результаты испытаний представлены с указанием единиц измерений, применяемых в Международной системе единиц, принятые Генеральной конференцией по мерам и весам (см. Приложение к протоколу)

Описание образца, место осуществления лабораторной деятельности, условия проведения испытаний (при наличии) приведены в Приложении к протоколу.

Результаты испытаний распространяются только на предоставленный Заказчиком образец. Копирование и перепечатка протокола без письменного разрешения Центра запрещена.

Информация, предоставленная в Приложении к протоколу испытаний, является конфиденциальной, доступна только Заказчику (Заявителю) и не подлежит разглашению третьим лицам.

Центр несет ответственность за всю информацию, предоставленную в протоколе испытаний, кроме предоставленной Заказчиком. Информация, предоставленная Заказчиком отмечена (*).

ИННОВАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

Описание образца:

Сведения об упаковке: туба пластиковая

Сведения о маркировке: Дата изготовления - 10.01.2023 г. Срок годности 36 месяцев при температуре от 0° до 25°

Место осуществления лабораторной деятельности: 117418, Россия, г. Москва, Нахимовский проспект, д.31

Результаты испытаний:

Наименование показателя	ед. изм.	Норма по НД/НПА	Фактическое значение	НД на метод испытаний
Направленная эффективность				
Категория направленной эффективности	-	Не обладает; Вторая; Первая; Высшая.	Высшая	ГОСТ Р 12.4.302-2018
Степень защиты суммарная (гидрофильное действие)	-	<3; 3 - 5; 6 - 9; 10 - 12	11	ГОСТ Р 12.4.302-2018

Средства измерений и испытательное оборудование:

1. Прибор комбинированный Testo-610, зав.№ 39227961/206, Свидетельство о поверке № С-МА/31-08-2022/183690936, действительно до 30.08.2023.
2. Барометр-анероид метеорологический БАММ-1, зав.№ 1761, свидетельство о поверке № С-МА/13-01-2023/214934177, действительно до 12.01.2024.
3. Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ, зав.№ 50329, Аттестат № 442-78136-2022-50329, действительно до 13.09.2023.
4. Весы лабораторные электронные AG 245, зав.№ 1114322486, свидетельство о поверке № С-МА/24-08-2022/180551934, действительно до 23.08.2023.
5. Анализатор контактного угла оптический ОСА, зав.№ 064E0220F920, свидетельство о поверке № С-МА/24-06-2022/169823327, действительно до 23.06.2023.

Конец протокола

