



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ЕАЭС RU C-RU.AI13.B.00587/22

Серия **RU** № **0398538**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции Автономной некоммерческой организации ЭКСПЕРТНО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР "ИСТЭК", место нахождения 115419, РОССИЯ, город Москва, улица Шаболовка, дом 34, строение 6, **адрес места осуществления деятельности** 115419, РОССИЯ, город Москва, улица Шаболовка, дом 34, строение 2, этаж 2, помещение I, комнаты 2 г, 2 д, 2 е, 2 ж, **регистрационный номер** RA.RU.11AI13 от 30.06.2015, **телефон** +74957471974, **адрес электронной почты** info@istek.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РК-КОСМЕТИКА", место нахождения 140060, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, ГОРОД ЛЮБЕРЦЫ, РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ОКТЯБРЬСКИЙ, УЛИЦА 60 ЛЕТ ПОБЕДЫ, ДОМ 2, КВАРТИРА 107, **адрес места осуществления деятельности** 140060, РОССИЯ, Московская область, город Люберцы, рабочий поселок Октябрьский, улица Ленина, дом 55, **ОГРН** 1195027024521, **номер телефона** +74993944886, **адрес электронной почты** info@rkcsmetic.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РК-КОСМЕТИКА" (ООО "РК-КОСМЕТИКА"), место нахождения 140060, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, ГОРОД ЛЮБЕРЦЫ, РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ОКТЯБРЬСКИЙ, УЛИЦА 60 ЛЕТ ПОБЕДЫ, ДОМ 2, КВАРТИРА 107, **адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции** 140060, РОССИЯ, Московская область, город Люберцы, рабочий поселок Октябрьский, улица Ленина, дом 55

ПРОДУКЦИЯ Средство индивидуальной защиты дерматологическое защитное от воздействия биологических факторов (насекомых): Спрей для защиты кожи от укусов кровососущих насекомых (мошка, комар, клещ) «BIO 7», **изготовлена в соответствии с** ТУ 20.20.11-001-42164282-2020 "Средство индивидуальной защиты дерматологическое защитное от воздействия биологических факторов (насекомых): Спрей для защиты кожи от укусов кровососущих насекомых (мошка, комар, клещ) «BIO 7»"
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3808918000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты"

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протокола 05190722042 выдан 19.07.2022 испытательной лабораторией Лаборатория токсикологических исследований Общества с ограниченной ответственностью "Испытательный Центр Контроля Качества Продукции" RA.RU.21HC51; протокола 6030Био выдан 08.07.2022 испытательной лабораторией Испытательный лабораторный центр ГУП города Москвы "Московский городской центр дезинфекции" РОСС RU.0001.510439; протокола 1037 выдан 19.07.2022 испытательной лабораторией Испытательный лабораторный центр Общества с ограниченной ответственностью Испытательного лабораторного центра "ИСТЭК-ЛАБ" RA.RU.21OE31; **акт анализа состояния производства № 80-AI13/22 от 06.07.2022; схема сертификации 1с**

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ стандарты ТУ 20.20.11-001-42164282-2020 "Средство индивидуальной защиты дерматологическое защитное от воздейст; условия и сроки хранения при температуре от +5°C до +25°C. Маркировка единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов ЕАЭС наносится на каждую единицу продукции (потребительскую тару, ярлык, этикетку), а также приводится в товаросопроводительной документации. Инспекционный контроль: июль 2023, 2024, 2025, 2026, **срок службы (годности) продукции** 36 месяцев

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 11.08.2022 **ПО** 10.08.2027

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Елена Игоревна Захарова
(подпись)

Елена Анатольевна Ежова
(подпись)



Захарова Елена Игоревна
(ф.и.о.)

Ежова Елена Анатольевна
(ф.и.о.)